



1377

UTE TRATAMIENTOS RTM

PLANTA RCD MORAZARZAL

CARRETERA M-608 (MORAZARZAL-CERCEDA) p.k. 34 – 28411MORAZARZAL (MADRID)

19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES nº 2

EN 13242:2002+A1:2007 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Tamaño de áridos	0/32 Reciclado de Hormigón	0/32 Reciclado de RCD
Granulometría	G _{A80} – G _{T_A20}	G _{A80} – G _{T_A20}
Forma de las Partículas	F135	F135
Limpieza		
- Contenidos en finos.	f9	f9
- Calidad de los finos	EA≥35	EA≥35
Porcentaje de partículas fracturadas o trituradas y porcentaje de partículas totalmente redondeadas de los áridos gruesos.	C90/3	C90/3
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	LA45	LA45
Composición / contenido:	Rc50 Rcug90 Rb10- Ra10- Rg2- X1- FL5-	Rc50 Rcug50 Rb30- Ra30- Rg2- X1- FL5-
- Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,8}	AS _{0,8}
- Azufre total	S _{1,8}	S _{1,8}
- Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento de las mezclas ligadas hidráulicamente.	Cumple valor umbral	Cumple valor umbral

Fecha de Edición: 30 de Agosto de 2019

